



Hersteller von Kacheln
und Kachelöfen



Kachelöfen HEIN



Hein & spol. – keramické závody

Das tschechische Unternehmen Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. gehört zu den größten Herstellern von Keramikkacheln in Europa. Es ist in der Gemeinde Tošovice in der malerischen Landschaft des Odergebirges ansässig. Im Jahr 1999, als die Firma ihre Tätigkeit aufnahm, wurde an das traditionelle Produktionsverfahren der Herstellung von Keramikkacheln für Kachelöfen angeknüpft.

Das Unternehmen entwickelt sich nicht nur verfahrenstechnisch – unter Anwendung moderner Kenntnisse in der Branche – sondern auch im Bereich des Designs ständig weiter. Das Sortiment umfasst vor allem die traditionellen Kacheln für den Bau klassischer Kachelöfen, Kamine und Küchenherde. Ein anderer bedeutender Geschäftsbereich ist die Herstellung von Großformat-Designkacheln für den Bau moderner Öfen; die Firma Hein zählt zu führenden europäischen Unternehmen in diesem Segment.

Im Angebot sind auch typisierte Kachelöfen. Die Kacheln Hein sind als ein Bauteil auch in allen Kaminöfen der Marke Romotop mit Keramikverkleidung, die wir als Alleinanbieter liefern, eingebaut. Unsere Philosophie beruht auf dem handwerklichen Können und auf der Leidenschaft dafür, was wir machen.

Was die Qualität unserer Produkte betrifft, gehen wir keine Kompromisse ein. Wir verwenden nur die besten Werkstoffe und setzen bereits von der Planung, über die Bearbeitung bis zur Endprüfung auf die hohe handwerkliche Kompetenz und das persönliche Engagement. Wir verfügen über die eigene Vorbereitung von Gemischen und Glasuren, das Labor, den Entwicklungsarbeitsplatz und andere Produktionsanlagen. Bei der Entwicklung von Glasuren sind wir kreativ und flexibel. Dank der umfangreichen Auswahl an Farbtönen und Effekten können wir die meisten Innenräume individuell und originell gestalten. Wie sehr beliebt unsere Produkte sind, das beweisen zahlreiche Handwerker – Ofenmacher, Ofenbaufirmen und die vielen bereits realisierten Öfen.



Inhalt

| | |
|---------------------------------|---|
| Über Unternehmen | 2 |
| Inhalt | 3 |
| Erklärungen | 3 |
| Kachelöfen | |
| DOLO | Dolo 1, Dolo 1 mit Sitzbank 4 |
| | Dolo 2, Dolo 2 mit Sitzbank 5 |
| | Este 1, Este 1H 6 |
| | Este 2, Este 2H 7 |
| ESTE | Este 3, Este 3H 8 |
| | Este 4, Este 4H 9 |
| | Este 5, Este 5H 10 |
| | Este 6, Este 6H 11 |
| | Este 7, Este 7H 12 |
| ALAKO | Alako 2, Alako 2H 13 |
| | Alako 3, Alako 3H 14 |
| | Alako 5, Alako 5H 15 |
| | Baracca 1N 16 |
| | Baracca 2N 17 |
| BARACCA | Baracca 3, Baracca 3N 18 |
| | Baracca 4, Baracca 4N 19 |
| | Baracca 7, Baracca 7N 20 |
| | Baracca 8, Baracca 9, 21 |
| | Baracca OU 22 |
| CATANIA | Catania 1, Catania 1H, Catania 2, Catania 2H 23 |
| Technische Daten von Kachelöfen | 24–25 |
| Zusatzfarben | 25 |
| Glasuren | 26–27 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
| P_N | Nennwertleistung (kW) | ⏚ | Gewicht (kg) | ↑ | Höhe (mm) |
| P_R | Leistungsbereich (kW) | % | Wirkungsgrad (%) | ↔ | Breite (mm) |
| | | 🏠 | Rauchrohrabgang hinten (mm) | ↗ | Tiefe (mm) |

DOLO

DOLO 1

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| 📦 | 255 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 973/1244 mm |
| ↑↓ | 1452 mm |
| ↔ | 664 mm |
| 🔧 | 448 mm |

DOLO 1 mit Sitzbank

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| 📦 | 290 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 973/1244 mm |
| ↑↓ | 1452 mm |
| ↔ | 1329 mm |
| 🔧 | 448 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 90901



DOLO 1
49000



DOLO 1 mit Sitzbank
90901



49000



90901

Sitzbank DOLO 1

KACHELÖFEN HEIN

DOLO

DOLO 2

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| 📦 | 235 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 973/1244 mm |
| ↑↓ | 1452 mm |
| ↔ | 664 mm |
| 🔧 | 450 mm |

DOLO 2 mit Sitzbank

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| 📦 | 270 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 973/1244 mm |
| ↑↓ | 1452 mm |
| ↔ | 1329 mm |
| 🔧 | 450 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 92360



DOLO 2
92360



DOLO 2 mit Sitzbank
63308



63308











92360

Sitzbank DOLO 2

ESTE

ESTE 1

| | |
|--|-------------|
|  P _i | 6 kW |
|  P _r | 4-11 kW |
|  Weight | 250 kg |
|  % | 80 % |
|  Depth | 977/1248 mm |
|  Height | 1386 mm |
|  Width | 717 mm |
|  Footprint | 496 mm |

ESTE 1H

| | |
|--|-------------|
|  P _i | 6 kW |
|  P _r | 4-11 kW |
|  Weight | 275 kg |
|  % | 80 % |
|  Depth | 977/1248 mm |
|  Height | 1637 mm |
|  Width | 717 mm |
|  Footprint | 496 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 69602











ESTE 1
69602











ESTE 1H
69602

ESTE

ESTE 2

| | |
|--|-------------|
|  P _i | 6 kW |
|  P _r | 4-11 kW |
|  Weight | 265 kg |
|  % | 80 % |
|  Depth | 977/1248 mm |
|  Height | 1420 mm |
|  Width | 718 mm |
|  Footprint | 496 mm |

ESTE 2H

| | |
|--|-------------|
|  P _i | 6 kW |
|  P _r | 4-11 kW |
|  Weight | 290 kg |
|  % | 80 % |
|  Depth | 977/1248 mm |
|  Height | 1671 mm |
|  Width | 718 mm |
|  Footprint | 496 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 76873











ESTE 2
76873











ESTE 2H
76873

ESTE

ESTE 3

| | |
|---|-------------|
|  | 6 kW |
|  | 4-11 kW |
|  | 260 kg |
|  | 80 % |
|  | 977/1248 mm |
|  | 1480 mm |
|  | 717 mm |
|  | 496 mm |

ESTE 3H

| | |
|---|-------------|
|  | 6 kW |
|  | 4-11 kW |
|  | 285 kg |
|  | 80 % |
|  | 977/1248 mm |
|  | 1731 mm |
|  | 717 mm |
|  | 496 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 31909



ESTE 3
31909









ESTE 3H
67300

ESTE 3 mit Dekoration
31909 + 60002









ESTE 3 mit Dekoration
31909 + 76873

ESTE

ESTE 4

| | |
|---|-------------|
|  | 6 kW |
|  | 4-11 kW |
|  | 285 kg |
|  | 80 % |
|  | 977/1248 mm |
|  | 1384 mm |
|  | 728 mm |
|  | 505 mm |

ESTE 4H

| | |
|---|-------------|
|  | 6 kW |
|  | 4-11 kW |
|  | 310 kg |
|  | 80 % |
|  | 977/1248 mm |
|  | 1636 mm |
|  | 728 mm |
|  | 505 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 51502



ESTE 4
51502

ESTE 4H
51502

ESTE

ESTE 5

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 275 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1390 mm |
| ↔ | 720 mm |
| ↙ | 497 mm |

ESTE 5H

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 300 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1642 mm |
| ↔ | 720 mm |
| ↙ | 497 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 92300



ESTE 5
92300



ESTE 5H
51591

ESTE

ESTE 6

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 275 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1420 mm |
| ↔ | 718 mm |
| ↙ | 496 mm |

ESTE 6H

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 300 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1672 mm |
| ↔ | 718 mm |
| ↙ | 496 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 90002



ESTE 6
90002



ESTE 6H
90002

ESTE

ESTE 7

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 290 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1384 mm |
| ↔ | 728 mm |
| 🔧 | 505 mm |

ESTE 7H

| | |
|----------------|-------------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 320 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 977/1248 mm |
| ↑ | 1636 mm |
| ↔ | 728 mm |
| 🔧 | 505 mm |

Moderner Feuerraum der Marke Romotop.
Tür mit Doppelverriegelung
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 53592



ESTE 7
53592

ESTE 7H
53592

ALAKO

ALAKO 2

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 210 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 975 mm |
| ↑ | 1256 mm |
| ↔ | 728 mm |
| 🔧 | 504 mm |

ALAKO 2H

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _r | 4-11 kW |
| 📦 | 230 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 975 mm |
| ↑ | 1476 mm |
| ↔ | 728 mm |
| 🔧 | 504 mm |

Feuerraum der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.



Glasurfarbe 67300



ALAKO 2
65600

ALAKO 2H
67300

ALAKO

ALAKO 3

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| ☑ | 230 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 996 mm |
| ↑ | 1277 mm |
| ↔ | 738 mm |
| 🔧 | 514 mm |

ALAKO 3H

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| ☑ | 250 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 996 mm |
| ↑ | 1496 mm |
| ↔ | 738 mm |
| 🔧 | 514 mm |

Feuerraum der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.



Glasurfarbe 18300

ALAKO 3
18300ALAKO 3H
13200

ALAKO

ALAKO 5

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| ☑ | 210 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 975 mm |
| ↑ | 1244 mm |
| ↔ | 721 mm |
| 🔧 | 497 mm |

ALAKO 5H

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 6 kW |
| P _R | 4-11 kW |
| ☑ | 230 kg |
| % | 80 % |
| 📏 | 975 mm |
| ↑ | 1467 mm |
| ↔ | 721 mm |
| 🔧 | 497 mm |

Feuerraum der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.



Glasurfarbe 90002

ALAKO 5
45491ALAKO 5H
90002

BARACCA

BARACCA 1N

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 425 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1506 mm |
| ↑ | 1808 mm |
| ↔ | 1019 mm |
| ↘ | 686 mm |



Glasurfarbe 29200

BARACCA 1N
29200

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm

BARACCA

BARACCA 2N

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 415 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1447 mm |
| ↑ | 1690 mm |
| ↔ | 1019 mm |
| ↘ | 686 mm |



Glasurfarbe 95508

BARACCA 2N
95508

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm

BARACCA

BARACCA 3

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 325 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1164 mm |
| ↑ | 1332 mm |
| ↔ | 962 mm |
| 🔧 | 628 mm |



Glasurfarbe 32382

BARACCA 3N

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 370 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1382 mm |
| ↑ | 1557 mm |
| ↔ | 962 mm |
| 🔧 | 628 mm |

BARACCA 3
11169BARACCA 3N
32382

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm

BARACCA

BARACCA 4

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 325 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1165 mm |
| ↑ | 1332 mm |
| ↔ | 962 mm |
| 🔧 | 628 mm |



Glasurfarbe 67300

BARACCA 4N

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 365 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1382 mm |
| ↑ | 1556 mm |
| ↔ | 962 mm |
| 🔧 | 628 mm |

BARACCA 4
67300BARACCA 4N
19301

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm

BARACCA

BARACCA 7

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 325 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1158 mm |
| ↑ | 1332 mm |
| ↔ | 962 mm |
| ↙ | 628 mm |

BARACCA 7N

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 370 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1382 mm |
| ↑ | 1556 mm |
| ↔ | 962 mm |
| ↙ | 628 mm |

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 60002



BARACCA 7
22202



BARACCA 7N
60002

BARACCA

BARACCA 8

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 330 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | - mm |
| ↑ | 1245 mm |
| ↔ | 946 mm |
| ↙ | 612 mm |

BARACCA 9

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _R | 4-12 kW |
| ☼ | 370 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1357 mm |
| ↑ | 1527 mm |
| ↔ | 946 mm |
| ↙ | 612 mm |

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm



Glasurfarbe 19301



BARACCA 8
19301



BARACCA 9
77900

BARACCA

BARACCA OU

| | |
|----------------|---------|
| P _i | 8 kW |
| P _r | 4-12 kW |
| ☼ | 370 kg |
| % | 78 % |
| 📏 | 1382 mm |
| ↑ | 1556 mm |
| ↔ | 962 mm |
| ↗ | 628 mm |



Glasurfarbe 25205

BARACCA OU
25205

Kamineinsatz KV 662 der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.

ZLZ - Zentralluftzufuhr ø 120 mm

CATANIA

CATANIA 1

| | |
|----------------|------------|
| P _i | 9 kW |
| P _r | 6-11 kW |
| ☼ | 160 kg |
| % | 82 % |
| 📏 | 674/948 mm |
| ↑ | 1079 mm |
| ↔ | 728 mm |
| ↗ | 364 mm |

CATANIA 1H

| | |
|----------------|-----------------|
| P _i | 9 kW |
| P _r | 6-11 kW |
| ☼ | 180 kg |
| % | 82 % |
| 📏 | 674/948/1190 mm |
| ↑ | 1332 mm |
| ↔ | 728 mm |
| ↗ | 364 mm |

CATANIA 2

| | |
|----------------|------------|
| P _i | 9 kW |
| P _r | 6-11 kW |
| ☼ | 180 kg |
| % | 82 % |
| 📏 | 674/948 mm |
| ↑ | 1390 mm |
| ↔ | 728 mm |
| ↗ | 364 mm |

CATANIA 2H

| | |
|----------------|-----------------|
| P _i | 9 kW |
| P _r | 6-11 kW |
| ☼ | 200 kg |
| % | 82 % |
| 📏 | 674/948/1190 mm |
| ↑ | 1643 mm |
| ↔ | 728 mm |
| ↗ | 364 mm |

Feuerraum der Marke Romotop.
Rauchrohrabgang oben möglich.



Glasurfarbe 21205

CATANIA 1
12302CATANIA 1H
21205CATANIA 2
67706CATANIA 2H
19301

Technische Daten der Kachelöfen

| Modell | Nennwertleistung (kW) | Leistungsbereich (kW) | Maße H x B x T (mm) | Abgasstutzen (mm) | Zentralluftzufuhr (mm) | Rauchrohrabgang hinten ± 3 mm (mm) | Gewicht (kg) | Wirkungsgrad (%) | Zug (Pa) | Mittlerholzverbrauch (kg/std.) | Luftregulierung PL = Primärluft SL = Sekundärluft ZLZ = Zentralluftzufuhr | EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------------------|--|---|
| Kachelöfen DOLO | | | | | | | | | | | | |
| DOLO 1 | 6 | 4-11 | 1452 x 664 x 448 | 150 | 120 | 973 / 1244 | 255 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| DOLO 1 mit Sitzbank | 6 | 4-11 | 1452 x 1329 x 448 | 150 | 120 | 973 / 1244 | 290 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| DOLO 2 | 6 | 4-11 | 1452 x 664 x 450 | 150 | 120 | 973 / 1244 | 235 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| DOLO 2 mit Sitzbank | 6 | 4-11 | 1452 x 1329 x 450 | 150 | 120 | 973 / 1244 | 270 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| Kachelöfen ESTE | | | | | | | | | | | | |
| ESTE 1 | 6 | 4-11 | 1386 x 717 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 250 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 1H | 6 | 4-11 | 1637 x 717 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 275 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 2 | 6 | 4-11 | 1420 x 718 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 265 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 2H | 6 | 4-11 | 1671 x 718 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 290 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 3 | 6 | 4-11 | 1480 x 717 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 260 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 3H | 6 | 4-11 | 1731 x 717 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 285 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 4 | 6 | 4-11 | 1384 x 728 x 505 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 285 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 4H | 6 | 4-11 | 1636 x 728 x 505 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 310 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 5 | 6 | 4-11 | 1390 x 720 x 497 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 275 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 5H | 6 | 4-11 | 1642 x 720 x 497 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 300 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 6 | 6 | 4-11 | 1420 x 718 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 275 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 6H | 6 | 4-11 | 1672 x 718 x 496 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 300 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 7 | 6 | 4-11 | 1384 x 728 x 505 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 290 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| ESTE 7H | 6 | 4-11 | 1636 x 728 x 505 | 150 | 120 | 977 / 1248 | 320 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| Kachelöfen ALAKO | | | | | | | | | | | | |
| ALAKO 2 | 6 | 4-11 | 1256 x 728 x 504 | 150 | - | 975 | 210 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |
| ALAKO 2H | 6 | 4-11 | 1476 x 728 x 504 | 150 | - | 975 | 230 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |
| ALAKO 3 | 6 | 4-11 | 1277 x 738 x 514 | 150 | - | 996 | 230 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |
| ALAKO 3H | 6 | 4-11 | 1496 x 738 x 514 | 150 | - | 996 | 250 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |
| ALAKO 5 | 6 | 4-11 | 1244 x 721 x 497 | 150 | - | 975 | 210 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |
| ALAKO 5H | 6 | 4-11 | 1467 x 721 x 497 | 150 | - | 975 | 230 | 80 | 12 | 1,8 | PL + SL | • • • • |

| Modell | Nennwertleistung (kW) | Leistungsbereich (kW) | Maße H x B x T (mm) | Abgasstutzen (mm) | Zentralluftzufuhr (mm) | Rauchrohrabgang hinten ± 3 mm (mm) | Gewicht (kg) | Wirkungsgrad (%) | Zug (Pa) | Mittlerholzverbrauch (kg/std.) | Luftregulierung PL = Primärluft SL = Sekundärluft ZLZ = Zentralluftzufuhr | EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------------------------------|--|---|
| Kachelöfen BARACCA | | | | | | | | | | | | |
| BARACCA 1N | 8 | 4-12 | 1808 x 1019 x 686 | 180 | 120 | 1506 | 425 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 2N | 8 | 4-12 | 1690 x 1019 x 686 | 180 | 120 | 1447 | 415 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 3 | 8 | 4-12 | 1332 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1164 | 325 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 3N | 8 | 4-12 | 1557 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1382 | 370 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 4 | 8 | 4-12 | 1332 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1165 | 325 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 4N | 8 | 4-12 | 1556 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1382 | 365 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 7 | 8 | 4-12 | 1332 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1158 | 325 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 7N | 8 | 4-12 | 1556 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1382 | 370 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 8 | 8 | 4-12 | 1245 x 946 x 612 | 180 | 120 | - | 330 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA 9 | 8 | 4-12 | 1527 x 946 x 612 | 180 | 120 | 1357 | 370 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| BARACCA OU | 8 | 4-12 | 1556 x 962 x 628 | 180 | 120 | 1382 | 370 | 78 | 12 | 2,5 | PL + SL + ZLZ | • • • • |
| Kachelöfen CATANIA | | | | | | | | | | | | |
| CATANIA 1 | 9 | 6-11 | 1079 x 728 x 364 | 150 | - | 674 / 948 | 160 | 82 | 12 | 2,7 | PL + SL | • • • • |
| CATANIA 1H | 9 | 6-11 | 1332 x 728 x 364 | 150 | - | 674 / 948 / 1190 | 180 | 82 | 12 | 2,7 | PL + SL | • • • • |
| CATANIA 2 | 9 | 6-11 | 1390 x 728 x 364 | 150 | - | 674 / 948 | 180 | 82 | 12 | 2,7 | PL + SL | • • • • |
| CATANIA 2H | 9 | 6-11 | 1643 x 728 x 364 | 150 | - | 674 / 948 / 1190 | 200 | 82 | 12 | 2,7 | PL + SL | • • • • |

Zusatzfarben



Glasuren Hein

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| 90002 Weiss glänzend | 90901 Latte | 92992 Lilie | 95508 Altweiss | 31008 Sahne | 31909 Schmelzcreme | 95698 Alabaster | 96398 Düne | 32608 Muschelweiss | 51902 Kiesel |
| | | | | | | | | | |
| 92360 Cremissimo | 31360 Sandstein | 32365 Arena | 83885 Praline hell marmoriert | 61660 Merano | 92300 Elfe | 30965 Zirconia | 35838 Stroh | 33395 Gobi | 34000 Limone |
| | | | | | | | | | |
| 32804 Pastellgrün | 36802 Maisgelb | 35300 Narzisse | 36801 Inka | 31393 Sandbeige | 36352 Sonne | 33600 Bahama | 32382 Trentino | 32885 Siena | 81890 Melba |
| | | | | | | | | | |
| 84865 Solaro | 63360 Caffè | 65600 Sahara | 62868 Zimt | 61655 Cotta | 86802 Orange | 63600 Terra | 74700 Toscano | 64693 Feuerrot | 75771 Tomato |
| | | | | | | | | | |
| 66693 Bordo | 72701 Hot Chilli | 75705 Rose | 77900 Weinrot glänzend | 66875 Vesuvius | 62605 Leder | 67300 Honey | 66665 Cola | 67678 Chocolate | 62338 Cappuccino |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 11169 Verde | 11102 Lindgrün | 14610 Mango | 10101 Moos matt | 10100 Moos glänzend | 19301 Altgrün | 18300 Tannengrün | 13520 Pinie | 15111 Bambusgrün | 15669 Smaragd |
| | | | | | | | | | |
| 19900 Jade | 13200 Ocean | 25205 Azzuro | 21204 Herdblau glänzend | 25520 Atlanta | 29200 Königsblau | 29231 Blau metallic | 25200 Himmel | 27500 Stahlblau | 22292 Taube |
| | | | | | | | | | |
| 91961 Ahorn | 83606 Praline hell | 52808 Betongrau | 55561 Grau | 54505 Silver | 54000 Grau glänzend | 56506 Stahl hell | 58507 Stahl mittel | 57444 Stahl dunkel | 47608 Umbra |
| | | | | | | | | | |
| 45491 Lava | 49455 Schwarz Schiefer | 44402 Panther schwarz | 49000 Schwarz glänzend | 49400 Magmi | 45645 Vulkano | 43668 Lounge | 57558 Anthrazit | 42403 Tomel | 62404 Mocca |
| | | | | | | | | | |
| 63308 Stahleffekt | 65468 Maron | 66004 Nougat | 67001 Havanna | 68606 Safari ohne Punkte | 67605 Havanna marmoriert | 65565 Praline dunkel marmoriert | 60635 Melange | 65501 Praline dunkel | 69607 Cola ohne Punkte |



Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.
Tošovice 1
742 35 Odry
Czech Republic

Tel.: +420 517 075 811
Fax: +420 556 770 920

www.hein-keramik.com

ver. 201704.DE
Abweichungen, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

